

Tabuľka monitorovania kľúčových hodnôt environmentálnych aspektov

Rok : 2016

- Príloha č.1 k čiastočnej Správe z M-R 2016 – obdobie 01 až 09/2016

Monitorovaný aspekt	Termín monitorovania	Monitorovanie realizuje	Forma záznamu	Merané hodnoty	Poznámka	Hodnotenie
Spotreba elektrickej energie	Mesačne/ročne	EO	Tabuľka spotreby	MWh/ EUR	Mesačné faktúry – konkrétne údaje v tabuľke – záložka el.energia rok 2016 – 01 až 09/2016: spotreba 29,999 MWh 4568,69 EUR	Úspora oproti roku 2015 Obdobie 01 až 09/2015 o 3,627 MWh 571,67 EUR
Spotreba vody a produkcia odpadnej vody	Mesačne/ročne	EO	Tabuľka spotreby	m ³ / EUR	Mesačné faktúry – konkrétne údaje v tabuľke – záložka voda rok 2016 – 01 až 09/2016 353 m³ 522,32 EUR	Úspora oproti roku 2015 Obdobie 01 až 09/2015 o 12 m³ 20,52 EUR
Spotreba tepla	Mesačne/ročne	EO	Tabuľka spotreby	KWh/EUR /meradlo/Adm.budova resp. L+D/Fixná zložka/EUR	Mesačné faktúry – konkrétne údaje v tabuľke – záložka teplo podrobne rok 2016 – 01 až 09/2016: 100495,78 KWh 6132,50 EUR	Obdobie 01 až 09/2015 Navýšenie oproti roku 2015 o 4630,67 KWh 133,45 EUR - – technologické dôvody – oblasť logistiky – zvýšené požiadavky zákazníka na temperovanie skladov
Monitorovanie emisií z automobilov	Mesačne/ročne	OTN	Protokoly z EK SW databáza	Obsah CO - % obj. Obsah HC –ppm 1 x ročne Každý automobil	Hodnoty emisií – tabuľka - emisie rok 2016 – 01 až 09/2016 2379749,2 kgCO₂e/l	Protokoly z ME Osvedčenie o EK Pokles o 5,67 % oproti roku 2015
Spotreba pohonných hmôt	Mesačne/ročne	OTN	SW databáza	l / 100km Na automobil Na vodiča	Tabuľka - Ø Spotreby [l/100km] rok 2016 – 01 až 09/2016: Ø29,619 l/100 km	Obdobie 01 až 09/2015 31,057 Úspora oproti roku 2015 o 1,438 l/100km
Produkcia odpadu	Mesačne/ročne	BP ADR	Evidenčný list odpadu Sprievodný list nebezpečných odpadov Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním	tony resp.kg Mesačne – pre každý typ odpadu Pri každom odvoze Ročne - kód odpadu, množstvo, označenie, spôsob nakladania apod.	Hodnoty z dokumentov Evidenčný list odpadu Sprievodný list nebezpečných odpadov Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním rok 2016 – 01 až 09/2016: 7,470 T(KO) 0,506 T (NO)	01 až 09/2015 16,10T (KO) 0,57 T (NO) Pokles o 53,60 % (KO) Pokles o 11,22 % (NO)
Množstvo skladovaných chemických látok	Mesačne/ročne	BP ADR	Zoznam používaných chemických látok a zmesí Príjemka, výdajka	Kg resp.l	Zoznam používaných chemických látok a zmesí Príloha E- 1/1 . rok 2016 – 01 až 09/2016:	01 až 09/2015 1200 l Množstvo nezmenene
Evidencia havarijných situácií	Pri každej havarijnej situácii	MIS	formulár F- Vyhodnotenie všetkých nezhôd	EUR Výdaje za likvidáciu havárie	Havária rok 2016 – 01 až 09/2016: žiadna Žiadne systémové NO	rok 2015 žiadna Žiadne systémové NO
Monitorovanie kontrolnej a inšpekčnej činnosti	Minimálne ročne	BP ADR MIS	Protokol z previerky	EUR NO, PO – počet a hodnotenie účinnosti	IA – 5 doporučení Žiadne NO, účinnosť doporučení - WA Externé kontroly : obdobie 01 až 09/2016 – 18.05.2016 – IKEA – Dobré výsledky Inšpekcie – žiadne	rok 2015 IA – 5 doporučení - OK Žiadne systémové NO

Dátum: 17.10.2016

Vypracoval: MIS